







Divers

Diversen




Coffrage extensible pour escaliers

Uitschuifbare bekisting voor trappen



Avantages - Voordelen:

- Pas de main d'oeuvre spécialisée
Geen vakkundig personeel vereist
- Pas de bois perdu
Geen verloren bekistingshout
- Gain de main d'oeuvre
Reductie aantal manuren
- Système à réutilisation illimitée
Onbeperkt herbruikbaar systeem
- Stabilité assurée
Grote stabiliteit
- Blockage par spie
Traploos verstelbaar door spieklem
- Nettoyage aisé car les éléments se déboîtent
Gemakkelijke reiniging gezien het feit dat de elementen uit elkaar kunnen gehaald worden











Code	Description Omschrijving	Longueur Lengte		Largueur Breedte [m]	Hauteur Hoogte [m]	Poids Gewicht [kg]
		min. [m]	max. [m]			
88DIV220	Tube télescopique 78 - 115 Telescopische buis 78 - 115	0,78	1,15	-	-	1,9
88DIV225	Tube télescopique 94 - 160 Telescopische buis 94 - 160	0,94	1,60	-	-	2,4
88DIV230	Tube télescopique 146 - 200 Telescopische buis 146 - 200	1,46	2,00	-	-	3,1
88DIV240	Contremarche télescopique 75 - 120 Telescopische optreden 75 - 120	0,75	1,20	-	0,175	8,2
88DIV245	Contremarche télescopique 90 - 155 Telescopische optreden 90 - 155	0,92	1,60	-	0,175	9,9
88DIV250	Tapis PVC à bulles renforcé Versterkte PVC-noppenfolie	Rouleau L=25m Rol L=25m		1,50	-	19,0

Accessoires pour coffrages

Bekistingstoebehoren

	Code	Description Omschrijving	L [cm]	Poids Gewicht [kg]	
1	38TIR017	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 50cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 50cm	50	0,72	P admissible = 90 kN - P toelaatbaar = 90 kN
	38TIR018	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 75cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 75cm	75	1,13	
	38TIR019	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 100cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 100cm	100	1,50	
	38TIR021	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 125cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 125cm	125	1,88	
	38TIR022	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 150cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 150cm	150	2,25	
	38TIR024	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 200cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 200cm	200	3,00	
	38TIR025	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 300cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 300cm	300	4,50	
	38TIR026	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 400cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 400cm	400	6,00	
	38TIR028	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 600cm Lasbare trekstang DYWIDAG Ø15,1 - 600cm	600	9,15	
2	38TIR080	Ecrou d'accouplement Ø15,1 Verbindingsmoer Ø15,1	9	0,39	
3	38TIR059	Ecrou 6 pans soudable Ø15,1 Lasbare zeskantmoer Ø15,1	5	0,22	
4	38TIR038	Plaque d'appui Ø15,1 Verdeelplaat Ø15,1	12x12x1	0,90	
5	38TIR051	Plaque d'appui à ecrou papillon pivotant Ø15,1 Verdeelplaat met pivoterende vleugelmoer Ø 15,1	12x12x1	1,44	
6	38TIR041	Ecrou papillon Ø15,1 Vleugelmoer Ø15,1	a=9 b=4 h=6	0,32	
7	38TIR073	Ecrou géant Ø15,1 Geantmoer Ø15,1	a=10	1,00	
8	38TEM000	Serre-coffrage Type 6, 6-10mm Bekistingsslot Type 6, 6-10mm		0,45	
	38TEM010	Serre-coffrage Type 6A, 8-12mm Bekistingsslot Type 6A, 8-12mm		0,60	
	38TEM040	Serre-coffrage Type à ressort - renforcé, 6-10mm Bekistingsslot Type met veer - versterkt, 6-10mm		0,46	
	38TEM050	Tendeur à vis pour 6/6A Schroefspanner voor 6/6A		1,40	
	38TEM090	Tendeur à vis pour verrou à ressort Schroefspanner voor slot met veer		1,20	




Accessoires - Toebehoren

Panier IPN lourd SK renforcé Stapelrek IPN galva SK zwaar

Capacité ou volume de stockage : 50 étais


Capaciteit of stockage-inhoud : 50 schoren



Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			Poids Gewicht [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
11ACC210	Panier IPN lourd SK renforcé Stapelrek IPN galva SK zwaar	1,55	1,06	0,73	68

Panier "Standard" - Stapelrek "Standaard"

- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
Maximale draagkracht: 1500 kg
- Disponible en peint ou galva
Geschilde of Gegalvaniseerde uitvoering




Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			D [mm]	Poids Gewicht [kg]	Peint Geschilderd	Galva
		Lo [m]	La [m]	H [m]				
11ACC200	Panier "standard" "Standaard" stapelrek	1,30	0,70	0,70	57	27,6	X	
11ACC201	Panier "standard" "Standaard" stapelrek	1,30	0,70	0,70	57	29,8		X
Paniers avec autres dimensions Stapelrekken met andere afmetingen								
11ACC203	Panier Stapelrek	1,43	0,87	0,70	48	27,6	X	
11ACC204		1,43	0,87	0,70	48	28,9		X
11ACC205		1,50	0,87	0,60	48	28,8	X	
11ACC206		1,50	0,87	0,60	48	30,3		X

 uniquement vente / enkel verkoop

Accessoires - Toebehoren

Panier EVO - Stapelrek EVO



- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
Maximale draagkracht: 1500 kg
- Accrochage par dessus
Aanslagringen bovenaan
- Traverses décalées pour le chargement et déchargement du chariot élévateur
Verhoogde dwarsprofielen voor het laden en lossen d.m.v. heftruck
- Compatible avec notre panier "standard" (11ACC200 & 11ACC201)
Compatibel met ons "standaard" stapelrek (11ACC200 & 11ACC201)



Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			Poids Gewicht [kg]	Peint Geschilderd	Galva
		Lo [m]	La [m]	H [m]			
11ACC202	Panier galvanisé EVO Gegalvaniseerd stapelrek EVO	1,30	0,70	0,70	40	-	X

Rallonge panier EVO

Verlengstuk voor stapelrek EVO



A utiliser pour stockage/transport des étais :
Te gebruiken bij stockage/transport van schoren:

10ALL55P	ALUBLOC 55 3m50/5m50	20pcs/panier
10ALL62P	ALUBLOC 62 4m80/6m25	20pcs/panier
10SK0060	T/P type GIGANT	15pcs/panier
11ACC740	POUTRE type ALU 200- 3m90	30pcs/panier
11ACC750	POUTRE type ALU 200- 4m00	30pcs/panier


Consultez la fiche technique !
Consulteer de technische fiche !

Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			Poids Gewicht [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
11ACC241	Rallonge panier EVO 0m85 Verlengstuk 0m85 voor stapelrek EVO	0,85	0,80	0,68	19.5

Accessoires - Toebehoren

Containers - Containers


- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
Maximale draagkracht: 1500 kg
- Mailles 50x50x4mm
Maaswijdte 50x50x4mm
- Compatible avec nos paniers "standards" (11ACC200 & 11ACC201)
Compatibel met onze "standaard" stapelrekken (11ACC200 & 11ACC201)




Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			D [mm]	Poids Gewicht [kg]	h [m]
		Lo [m]	La [m]	H [m]			
63MS0090	Panier à grille avec font en tôle Stapelrek in tralie met bodemplaat	1,30	0,70	0,70	57	52	0,50
63MS0095	Panier à grille avec font en tôle Stapelrek in tralie met bodemplaat	1,43	0,87	0,70	48	60	0,50
63MS0100		1,30	0,70	0,70	48	57	0,50
63MS0105		1,43	0,87	0,70	48	64	0,50
63MS0106		1,50	0,87	0,60	48	64	0,50

Containers grille tôle EVO Containers tralie plaat EVO

- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
Maximale draagkracht: 1500 kg
- Mailles 50x50x4mm
Maaswijdte 50x50x4mm
- Compatible avec nos paniers "standards" (11ACC200 & 11ACC201 & 11ACC202)
Compatibel met onze "standaard" stapelrekken (11ACC200 & 11ACC201 & 11ACC202)




Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			D [mm]	Poids Gewicht [kg]	h [m]
		Lo [m]	La [m]	H [m]			
63MS0092	Cont grill.tôle 130 x 70 x 70 peint EVO Kont tralie plaat 130 x 70 x 70 verf EVO	1,30	0,70	0,70	57	55	0,50

 uniquement vente / enkel verkoop

Accessoires - Toebehoren

Gitterboxpallet - Gitterboxpallet




- Container à grille avec panneau rabattable d'un côté
Container in tralie met klappaneel aan 1 zijde
- Fond en bois
Houten bodem
- Empilables
Stapelbaar
- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
Maximale draagkracht: 1500 kg
- Mailles 50x50mm
Maaswijdte 50x50mm



Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			Poids Gewicht [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
63MS0110	Gitterboxpallet Gitterboxpallet	1,20	0,80	0,90	85

Panier pour trépieds - Stapelrek voor drievoeten

- Max.: 35 trépieds
Max.: 35 drievoeten
- Accrochage par dessus
Hijsgen bovenaan
- Compatible avec nos paniers "standard" - "EVO" - "grillagés"
(11ACC200 - 11ACC201 - 11ACC202 - 63MS0090 - 63MS0092)
Compatibel met ons "standaard" - "EVO" - "tralie containers"
(11ACC200 - 11ACC201 - 11ACC202 - 63MS0090 - 63MS0092)





Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			Poids Gewicht [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
11ACC214	Panier pour trépieds (35pcs) galva Stapelrek voor drievoeten (35st) galva	1.30	0.70	0.70	40


Accessoires - Toebehoren

Panier pour grilles SECURETO - Stapelrek voor leuninghekwerk SECURETO

- Max.: 30 grilles SECURETO
Max.: 30 SECURETO hekwerken
- Accrochage par dessus
Hijsgen bovenaan
- Compatible avec notre container "grand modèle" (63MS0097)
Compatibel met ons traliecontainer "groot model" (63MS0097)



Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			Poids Gewicht [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
11ACC230	Panier pour SECURETO Stapelrek voor SECURETO	1.43	0.98	0.70	38



Containers grille "grand modèle" Tralie container "groot model"

- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
Maximale draagkracht: 1500 kg
- Mailles 50x50x4mm
Maaswijdte 50x50x4mm
- Compatible avec nos paniers pour SECURETO
Compatibel met onze stapelrek voor SECURETO
- Accrochage par dessus
Hijsgen bovenaan







Code	Description Omschrijving	Dimensions - Afmetingen			Poids Gewicht [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
63MS0097	Cont. grill. tole "grand modèle" traliecontainer "groot model"	1.43	0.98	0.70	63

Bennes distributrices

Betonvultrechters



uniquement vente / enkel verkoop







Benne cylindro-conique avec entonnoir (remplissage debout) Cilindrisch-conische kubel met uitlooptrechter (staande kubel)		Benne cylindro-conique avec entonnoir (remplissage couché) Cilindrisch-conische kubel met uitlooptrechter (liggende kubel)																																															
	<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>150</td></tr><tr><td>350</td><td>175</td></tr><tr><td>400</td><td>230</td></tr><tr><td>500</td><td>265</td></tr><tr><td>600</td><td>295</td></tr><tr><td>800</td><td>345</td></tr><tr><td>1000</td><td>380</td></tr><tr><td>1250</td><td>440</td></tr><tr><td>1500</td><td>500</td></tr><tr><td>2000</td><td>630</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	300	150	350	175	400	230	500	265	600	295	800	345	1000	380	1250	440	1500	500	2000	630		<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>170</td></tr><tr><td>350</td><td>190</td></tr><tr><td>400</td><td>260</td></tr><tr><td>500</td><td>290</td></tr><tr><td>600</td><td>330</td></tr><tr><td>800</td><td>380</td></tr><tr><td>1000</td><td>430</td></tr><tr><td>1250</td><td>490</td></tr><tr><td>1500</td><td>560</td></tr><tr><td>2000</td><td>660</td></tr><tr><td>3000</td><td>830</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	300	170	350	190	400	260	500	290	600	330	800	380	1000	430	1250	490	1500	560	2000	660	3000	830
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																																
300	150																																																
350	175																																																
400	230																																																
500	265																																																
600	295																																																
800	345																																																
1000	380																																																
1250	440																																																
1500	500																																																
2000	630																																																
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																																
300	170																																																
350	190																																																
400	260																																																
500	290																																																
600	330																																																
800	380																																																
1000	430																																																
1250	490																																																
1500	560																																																
2000	660																																																
3000	830																																																
Benne cylindro-conique avec entonnoir (déversement déporté) Cilindrisch-conische kubel met uitlooptrechter (excentrische storting)		Benne cylindro-conique avec trompe et clapet Cilindrisch-conische kubel met slurp en klep																																															
	<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>265</td></tr><tr><td>600</td><td>295</td></tr><tr><td>800</td><td>345</td></tr><tr><td>1000</td><td>380</td></tr><tr><td>1250</td><td>440</td></tr><tr><td>1500</td><td>500</td></tr><tr><td>2000</td><td>630</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	500	265	600	295	800	345	1000	380	1250	440	1500	500	2000	630		<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>400</td><td>190</td></tr><tr><td>500</td><td>220</td></tr><tr><td>600</td><td>250</td></tr><tr><td>800</td><td>300</td></tr><tr><td>1000</td><td>340</td></tr><tr><td>1250</td><td>400</td></tr><tr><td>1500</td><td>460</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	400	190	500	220	600	250	800	300	1000	340	1250	400	1500	460														
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																																
500	265																																																
600	295																																																
800	345																																																
1000	380																																																
1250	440																																																
1500	500																																																
2000	630																																																
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																																
400	190																																																
500	220																																																
600	250																																																
800	300																																																
1000	340																																																
1250	400																																																
1500	460																																																
Benne cylindro-conique à fond ouvrant (remplissage debout) Cilindrisch-conische kubel met bodemklep (staande kubel)		Benne cylindro-conique à fond ouvrant (remplissage couché) Cilindrisch-conische kubel met bodemklep (liggende kubel)																																															
	<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>105</td></tr><tr><td>350</td><td>115</td></tr><tr><td>400</td><td>175</td></tr><tr><td>500</td><td>190</td></tr><tr><td>600</td><td>220</td></tr><tr><td>800</td><td>260</td></tr><tr><td>1000</td><td>300</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	300	105	350	115	400	175	500	190	600	220	800	260	1000	300		<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>135</td></tr><tr><td>350</td><td>140</td></tr><tr><td>400</td><td>190</td></tr><tr><td>500</td><td>210</td></tr><tr><td>600</td><td>230</td></tr><tr><td>800</td><td>280</td></tr><tr><td>1000</td><td>320</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	300	135	350	140	400	190	500	210	600	230	800	280	1000	320														
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																																
300	105																																																
350	115																																																
400	175																																																
500	190																																																
600	220																																																
800	260																																																
1000	300																																																
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																																
300	135																																																
350	140																																																
400	190																																																
500	210																																																
600	230																																																
800	280																																																
1000	320																																																

Bennes distributrices

Betonvultrechters



uniquement vente / enkel verkoop

Benne pyramide (remplissage debout) Piramidevormige kubel (staande kubel)		Benne pyramide (remplissage couché) Piramidevormige kubel (liggende kubel)																																	
	<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>250</td></tr><tr><td>600</td><td>290</td></tr><tr><td>800</td><td>350</td></tr><tr><td>1000</td><td>380</td></tr><tr><td>1250</td><td>470</td></tr><tr><td>1500</td><td>500</td></tr><tr><td>2000</td><td>580</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	500	250	600	290	800	350	1000	380	1250	470	1500	500	2000	580		<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>265</td></tr><tr><td>600</td><td>310</td></tr><tr><td>800</td><td>370</td></tr><tr><td>1000</td><td>405</td></tr><tr><td>1250</td><td>490</td></tr><tr><td>1500</td><td>540</td></tr><tr><td>2000</td><td>615</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	500	265	600	310	800	370	1000	405	1250	490	1500	540	2000	615
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																		
500	250																																		
600	290																																		
800	350																																		
1000	380																																		
1250	470																																		
1500	500																																		
2000	580																																		
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																		
500	265																																		
600	310																																		
800	370																																		
1000	405																																		
1250	490																																		
1500	540																																		
2000	615																																		
Benne à vidange latérale (remplissage debout) Kubel met zijdelinse storting (staande kubel)		Benne à vidange latérale (remplissage couché) Kubel met zijdelinse storting (liggende kubel)																																	
	<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>350</td><td>170</td></tr><tr><td>500</td><td>185</td></tr><tr><td>750</td><td>260</td></tr><tr><td>1000</td><td>295</td></tr><tr><td>1250</td><td>340</td></tr><tr><td>1500</td><td>430</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	350	170	500	185	750	260	1000	295	1250	340	1500	430		<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>350</td><td>180</td></tr><tr><td>500</td><td>200</td></tr><tr><td>750</td><td>300</td></tr><tr><td>1000</td><td>350</td></tr><tr><td>1250</td><td>400</td></tr><tr><td>1500</td><td>470</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	350	180	500	200	750	300	1000	350	1250	400	1500	470				
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																		
350	170																																		
500	185																																		
750	260																																		
1000	295																																		
1250	340																																		
1500	430																																		
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																		
350	180																																		
500	200																																		
750	300																																		
1000	350																																		
1250	400																																		
1500	470																																		
Benne élévateur Kubel bedienbaar met heftruck		Benne surbaissée Lage kubel																																	
	<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>200</td></tr><tr><td>600</td><td>220</td></tr><tr><td>700</td><td>250</td></tr><tr><td>800</td><td>280</td></tr><tr><td>900</td><td>310</td></tr><tr><td>1000</td><td>340</td></tr><tr><td>1100</td><td>370</td></tr><tr><td>1200</td><td>400</td></tr><tr><td>1300</td><td>430</td></tr><tr><td>1400</td><td>460</td></tr><tr><td>1500</td><td>490</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	500	200	600	220	700	250	800	280	900	310	1000	340	1100	370	1200	400	1300	430	1400	460	1500	490		<table><tr><th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>200</td><td>85</td></tr><tr><td>300</td><td>95</td></tr></table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	200	85	300	95		
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																		
500	200																																		
600	220																																		
700	250																																		
800	280																																		
900	310																																		
1000	340																																		
1100	370																																		
1200	400																																		
1300	430																																		
1400	460																																		
1500	490																																		
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																		
200	85																																		
300	95																																		

Options et pièces de rechange







Opties en wisselstukken

uniquement vente / enkel verkoop

Passerelle Loopbrug	Fourreau Inrijoker										
											
Escargot Slakkenhuis	Options et pièces de rechange Opties en wisselstukken										
	<table><tr><td>Agréation par organisme agréé Erkenning door erkende instelling</td></tr><tr><td>Fourreaux pour fourches sur bennes standard Inrijokers voor vorkheftrucks op standaardkubels</td></tr><tr><td>Peinture RAL non standard (BASE 5012) Ral-verf, niet standaard (BASIS 5012)</td></tr><tr><td>Volant escargot Slakkenhuis</td></tr><tr><td>Anse Hengsel</td></tr><tr><td>Palonnier Beugel</td></tr><tr><td>Clapet diam. 150 et 200 mm Klep diam. 150 en 200 mm</td></tr><tr><td>2ème volant 2e wiel</td></tr><tr><td>Levier et corde Hendel en koord</td></tr><tr><td>Trompe au mètre Slurf per meter</td></tr></table>	Agréation par organisme agréé Erkenning door erkende instelling	Fourreaux pour fourches sur bennes standard Inrijokers voor vorkheftrucks op standaardkubels	Peinture RAL non standard (BASE 5012) Ral-verf, niet standaard (BASIS 5012)	Volant escargot Slakkenhuis	Anse Hengsel	Palonnier Beugel	Clapet diam. 150 et 200 mm Klep diam. 150 en 200 mm	2ème volant 2e wiel	Levier et corde Hendel en koord	Trompe au mètre Slurf per meter
Agréation par organisme agréé Erkenning door erkende instelling											
Fourreaux pour fourches sur bennes standard Inrijokers voor vorkheftrucks op standaardkubels											
Peinture RAL non standard (BASE 5012) Ral-verf, niet standaard (BASIS 5012)											
Volant escargot Slakkenhuis											
Anse Hengsel											
Palonnier Beugel											
Clapet diam. 150 et 200 mm Klep diam. 150 en 200 mm											
2ème volant 2e wiel											
Levier et corde Hendel en koord											
Trompe au mètre Slurf per meter											








Bacs à gravats - **Puinbakken**

uniquement vente / enkel verkoop

Bac à vidange automatique Puinbak met automatische lediging  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>500</td><td>120</td></tr> <tr><td>750</td><td>140</td></tr> <tr><td>1000</td><td>175</td></tr> <tr><td>1250</td><td>240</td></tr> <tr><td>1500</td><td>270</td></tr> <tr><td>2000</td><td>340</td></tr> <tr><td>2500</td><td>375</td></tr> <tr><td>3000</td><td>420</td></tr> <tr><td>5000</td><td>950</td></tr> </table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	500	120	750	140	1000	175	1250	240	1500	270	2000	340	2500	375	3000	420	5000	950	Bac automatique à palonnier Puinbak met beugel  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>500</td><td>125</td></tr> <tr><td>750</td><td>145</td></tr> <tr><td>1000</td><td>195</td></tr> <tr><td>1250</td><td>220</td></tr> <tr><td>1500</td><td>260</td></tr> <tr><td>2000</td><td>320</td></tr> <tr><td>2500</td><td>380</td></tr> </table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	500	125	750	145	1000	195	1250	220	1500	260	2000	320	2500	380
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																				
500	120																																				
750	140																																				
1000	175																																				
1250	240																																				
1500	270																																				
2000	340																																				
2500	375																																				
3000	420																																				
5000	950																																				
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																				
500	125																																				
750	145																																				
1000	195																																				
1250	220																																				
1500	260																																				
2000	320																																				
2500	380																																				
Benne à grappin Grijpbak  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>500</td><td>160</td></tr> <tr><td>800</td><td>190</td></tr> <tr><td>1000</td><td>210</td></tr> <tr><td>1250</td><td>260</td></tr> <tr><td>1500</td><td>330</td></tr> <tr><td>2000</td><td>400</td></tr> </table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	500	160	800	190	1000	210	1250	260	1500	330	2000	400	Benne basculante Kipemmer  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>50</td><td>18</td></tr> <tr><td>75</td><td>21</td></tr> <tr><td>100</td><td>29</td></tr> </table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	50	18	75	21	100	29														
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																				
500	160																																				
800	190																																				
1000	210																																				
1250	260																																				
1500	330																																				
2000	400																																				
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																				
50	18																																				
75	21																																				
100	29																																				
Benne autobasculant Zelfkipper  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [LxLxH]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>500x1500x750</td><td>200</td></tr> <tr><td>750x1700x750</td><td>225</td></tr> <tr><td>1000x1700x100</td><td>250</td></tr> </table>	Volume Inhoud [LxLxH]	Poids Gewicht [kg]	500x1500x750	200	750x1700x750	225	1000x1700x100	250	Bac à fond ouvrant Puinbak met bodemklep  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>700</td><td>210</td></tr> <tr><td>1000x850x750</td><td></td></tr> </table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	700	210	1000x850x750																							
Volume Inhoud [LxLxH]	Poids Gewicht [kg]																																				
500x1500x750	200																																				
750x1700x750	225																																				
1000x1700x100	250																																				
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																				
700	210																																				
1000x850x750																																					
Caisson pelle Schepbak  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>1000</td><td>300</td></tr> <tr><td>1600x100x750</td><td></td></tr> </table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	1000	300	1600x100x750		Caisson élévateur basculant Kipbak voor heftruck  <table> <tr> <th>Volume Inhoud [Litre / Liter]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr> <tr><td>1000</td><td>285</td></tr> <tr><td>1850x1250x750</td><td></td></tr> </table>	Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]	1000	285	1850x1250x750																									
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																				
1000	300																																				
1600x100x750																																					
Volume Inhoud [Litre / Liter]	Poids Gewicht [kg]																																				
1000	285																																				
1850x1250x750																																					

Lève-palettes - Palettenhaak

uniquement vente / enkel verkoop

Type A (LPA) Type A (LPA)		Fourches fixes (LPF) Vaste vorken (LPF)																									
	<table><tr><th>Charge Laadvermogen [T]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>100</td></tr><tr><td>1.5</td><td>115</td></tr><tr><td>2</td><td>130</td></tr><tr><td>2.5</td><td>160</td></tr><tr><td>3</td><td>195</td></tr></table>	Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]	1	100	1.5	115	2	130	2.5	160	3	195		<table><tr><th>Charge Laadvermogen [T]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>1.5</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>150</td></tr><tr><td>2.5</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>210</td></tr></table>	Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]	1	115	1.5	130	2	150	2.5	175	3	210
Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]																										
1	100																										
1.5	115																										
2	130																										
2.5	160																										
3	195																										
Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]																										
1	115																										
1.5	130																										
2	150																										
2.5	175																										
3	210																										
Fourches réglables (LPR) Verstelbare vorken (LPR)		Fourches réglables (LPRA) Verstelbare vorken (LPRA)																									
	<table><tr><th>Charge Laadvermogen [T]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>1.5</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>150</td></tr><tr><td>2.5</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>210</td></tr></table>	Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]	1	115	1.5	130	2	150	2.5	175	3	210		<table><tr><th>Charge Laadvermogen [T]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>1.5</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>150</td></tr><tr><td>2.5</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>210</td></tr></table>	Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]	1	115	1.5	130	2	150	2.5	175	3	210
Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]																										
1	115																										
1.5	130																										
2	150																										
2.5	175																										
3	210																										
Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]																										
1	115																										
1.5	130																										
2	150																										
2.5	175																										
3	210																										
Fourches et hauteurs réglables (LPH) Verstelbare vorken en hoogte (LPH)		Fourches et hauteurs réglables (LPHA) Verstelbare vorken en hoogte (LPHA)																									
	<table><tr><th>Charge Laadvermogen [T]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>125</td></tr><tr><td>1.5</td><td>145</td></tr><tr><td>2</td><td>170</td></tr><tr><td>2.5</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>240</td></tr></table>	Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]	1	125	1.5	145	2	170	2.5	200	3	240		<table><tr><th>Charge Laadvermogen [T]</th><th>Poids Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>125</td></tr><tr><td>1.5</td><td>145</td></tr><tr><td>2</td><td>170</td></tr><tr><td>2.5</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>240</td></tr></table>	Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]	1	125	1.5	145	2	170	2.5	200	3	240
Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]																										
1	125																										
1.5	145																										
2	170																										
2.5	200																										
3	240																										
Charge Laadvermogen [T]	Poids Gewicht [kg]																										
1	125																										
1.5	145																										
2	170																										
2.5	200																										
3	240																										
Panier de sécurité pour LPR et LPH Veiligheidsmand voor LPR en LPH		Panier de sécurité pour LPR et LPF Veiligheidsmand voor LPR en LPF		Tête coulissante Kantelbare kop																							
																											

Recette à matériaux

Inhaalplatform

CMU = 2000daN

uniquement vente / enkel verkoop







CODE	Dimensions Dimensions [mm]
82RM0140	4500x1400
82RM0160	4500x1600
82RM0180	4500x1800
82RM0200	4500x2000

Blindage ALU GIGANT

Beschoeiing ALU GIGANT

uniquement vente et sur commande / enkel verkoop op bestelling

- Modulaire et manuable
Modulabel en draagbaar
- Montage simple et rapide sans outils
Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
- Economique / résistant / léger
Economisch / resistent / licht



	Désignation Beschrijving	Dimensions Afmetingen	Code Code
1	Panneau - hauteur 0m25 Paneel - hoogte 0m25	0m25 x 0m91	
		0m25 x 1m55	
		0m25 x 2m00	
		0m25 x 3m00	
	Panneau - hauteur 0m50 Paneel - hoogte 0m50	0m50 x 0m91	
		0m50 x 1m55	12ALU013
		0m50 x 2m00	12ALU012
		0m50 x 3m00	12ALU010
2	Clavetage Verbinding	0m28	12ALU090
		1m35	12ALU080
3	Etrésillons Grachtstutten	0m60->0m81	12ALU068
		0m80->1m21	12ALU069
		1m29->2m18	12ALU070
4	Anneau de levage Hijring		12ALU120
5	Clé à étrésillons Ontkistingssleutel		12ALU110
6	Elingue Hijbsband		12ALU130
7	Garde corps Leuning		
8	Goupille Steekpen		12ALU140
9	Support de surface Zijsteun		
10	Profil d'angle Hoekprofiel		12ALU140