









Poteaux garde-corps (embout Ø38mm)

CERTIFIED






EN13374-A


	L=1,00m		L=1,50m	
Planches	A crochets  22R70257		A crochets  22R70256	
	A crochets 		A crochets 	
Lisses	A bloqueurs  22R70255	A griffes  22R70259	A bloqueurs  22R70254	A griffes  22R70262



Poteaux garde-corps (embout Ø25mm)

	L=1,00m		L=1,50m	
Lisses	A bloqueurs  22R70264	A bloqueurs basculants  22R70265	A griffes  22R70260	A griffes  22R70261
	A bloqueurs 	A bloqueurs basculants 	A griffes 	A griffes 

Planches




Lisses



7018SP14 / 7018SP12

Grillages



Grillage SECURETO

7018SP34 - 7018SP35

Support poteau garde-corps





Support de coffrage 50mm 4 7015M000	Support de coffrage 70mm 5 7015M001	Support de coffrage horizontal 6 7015M008	Console de coffrage 7 70140000	Equerre de coffrage poutre 8 70117EQU
--	--	--	---	--

Support de rive 9 7015M006	Console de travail 500kg 10 70160100	Pince dalle bi-directionnel R13 11 70115RET	Support poteau G-C bi-directionnel EVO 12 70116RET
---	---	--	---

Socle à visser M16 13 7015M014	Pied fixe 14 22R70311	Tube en PVC avec bouchon 15 70135TUB	Support garde-corps pour palplanche 16 7015K000	Coulisseau pour poutre A20 17 70117COU	Support multi positions 18 7015M050
---	--	---	--	---	--

Support orientable Klemstuk draaibaar 19 70119MUA	Console pour pré-murs 150kg/m² Console voor holle wanden 150kg/m² 20 70160050	Escalier de chantier Bouwerftrap 21 88DIVxxx	Trépied g-c à griffes Drievoet rugweerpaal met klauwen 22 70118RE1
--	--	---	---

Poteau garde-corps à pincer





 MAG à crochets	 MAG à bloqueurs	 MAG à griffes	 UNIVERSAL	Pour mur
 23 70103MAG	 24 70107MAG	 25 70109MAG	 26 70119MUB	 27 70118MUB

Support de coffrage 50mm 7015M000

CERTIFIED



EN13374-A






	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	7015M000	Support de coffrage 50mm	7,1
8	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75m	1,1
9	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0
10	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1

Support de coffrage 70mm 7015M001

CERTIFIED




EN13374-A




e (m)	< 0,20	0,25	0,30
d (m)	1,50	1,10	0,75



	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	7015M001	Support de coffrage 70mm	7,1
8	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75m	1,1
9	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0
10	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1




Support de coffrage horizontal 7015M008



e (m)	< 0,20	0,25	0,30
d (m)	1,50	1,10	0,75




Mesures: en cm





	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	7015M008	Support de coffrage horizontal	8,0
8	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75mm	1,1
9	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0
10	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1
11	7018SP52	Contre écrou 6 pans + plaque	0,3

Console de coffrage 70140000


Ecartement maximale admis			
Epaisseur e [cm]		20	30
Longueur du porte-à-faux L [cm]	10	200	115
	20	200	105
	30	165	90
	40	130	75
	50	100	60
	60	80	50
	70	65	40



Solicitation d'ancrages [kN]		
H	V	D
6	4	4










	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	70140000	Console de coffrage	17,0
8	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75m	1,1
9	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0
10	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1





Equerre de coffrage poutre

70117EQU







	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	7,2
7	22R70261	Poteau garde-corps 1,50 m à griffes (embout Ø25)	7,5
8	22R70264	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø25)	5,1
9	22R70265	Poteau garde-corps à bloqueurs basculants (embout Ø25)	5,8
10	22R70260	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø25)	6,7
11	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1
12	70117EQU	Equerre de coffrage poutre	6,5

Support de rive 7015M006

CERTIFIED





EN13374-A




	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	7015M006	Support de rives	2,2
8	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75m	1,1
9	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0
10	25TR0252	demi raccord à clavette avec support planche	1,1
11	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1

Console de travail 500kg 70160100




	Avec planches	Avec lisses
max d (m)	2,00	2,40

Max.[kN]	Solicitation d'ancrages [kN]		
Q	H	V	D
5	10,77	8,5	9,54



	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	70160100	Console de travail 500kg	10,3
5	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75m	1,1
6	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0
7	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1







Pince dalle bi-directionnel R13 70115RET

CERTIFIED



EN13374-A




	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	70115RET	Pince-dalle bi-directionnel: type R13	6,0
5	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1


Support poteau G-C bi-directionnel EVO 70116RET

Pinçage verticale




Avec Planches



Avec lisses




Pinçage horizontale



	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	70116RET	Support poteau G-C bi-directionnel EVO	6,5
8	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1

Socle à visser M16





Ø18mm

1	7015M012	avec boulon M16
2	7015M014	avec trou Ø18mm


CERTIFIED




EN13374-A




Avec Planches



Avec lisses




Mesures: en mm




Sollicitation d'ancrages [daN]

AH	AV	BV
63	1588	1588








Mesures: en cm

	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	7015M012	Cloche avec boulon M16	1,0
4	7015M014	Cloche avec trou Ø18mm	0,9
5	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1






Pied fixe

22R70311






Mesures: en cm

Sollcitation d'ancrages		
100	Avec poteau 1m50	
	4 points d'ancrage	
		
Sollcitation d'ancrages [daN]		
(*)		
Sollcitation d'ancrages [daN]		
AH	AV	BV
16.8	1024	1024
(*) par point d'ancrage		





	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	22R70311	Pied fixe galva R7 (2 trous vertical)	1,1
8	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1

Tube en PVC avec bouchon 70135TUB + 70130BOU



- Tube en PVC + bouchon se noient dans le béton au moment du coulage
- Récupération aisée du poteau garde-corps






	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	70135TUB	Tube en PVC Ø40 L=25cm	0,3
5	70130BOU	Bouchon pour tube en PVC	0,1

Support garde-corps pour palplanche 7015K000


CERTIFIED




EN13374-A



- Montage sur les profils de palplanches avec une épaisseur minimale de la paroi de 8mm
- Approuvé pour une utilisation jusqu'à 40,00m de hauteur
- Utilisé comme protection contre la chute dans le génie civil



	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	7015K000	Support garde-corps palplanche	2,5






Coulisseau pour poutre A20 70117COU



CERTIFIED



EN13374-A



- Permet la mise en oeuvre de la sécurité collective en rive de coffrage






	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70264	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø25)	5,1
5	22R70260	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø25)	6,7
6	70117COU	Coulisseau pour poutre A20	4,3




Support de rive multi positions 7015M050

Solicitation d'ancrages [kN]	
H	V
4	3.5







Detail : Goupille




Detail : Goupille

	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
3	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
4	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70262	Poteau g-c 1,50 m à griffes (embout Ø38)	8,0
7	7015M050	Support de rive multi positions	5,0
8	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75m	1,1
9	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0
10	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1





	Code	Description	Poids [kg]
1	70119MUA	Support orientable 0-40cm embout 38mm	5,0
2	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
3	22R70255	Poteau garde-corps à bloqueurs (embout Ø38)	5,3
4	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2
5	22R70256	Poteau g-c 1,50 m à crochets (embout Ø38)	7,1
5	22R70254	Poteau g-c 1,50 m à bloqueurs (embout Ø38)	8,2
6	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0.1






Console pour prémurs - 150kg/m²

70160050


CERTIFIED



EN1993-1-1
EN1993-1-4
EN12810
EN12811




	Code	Description	#	Poids [kg]
Cette liste de matériel est conçue pour une configuration de 5,00m				
1	70160050	Console pour prémur (150 kg/m ²)	3	16,0
2	28LIS250	Lisse 2,50m	14	7,1
3	28TRA070	Traverse 0,70m	2	2,8
4	22R97555	Plinthe axée 2,50m	2	4,1
5	22R97580	Plinthe axée 0,70m	1	1,2
6	22R75252	Plancher métallique 2,50m x 0,30m	4	19,5
7	28PO0040	Portillon 0,70m avec plinthe	1	7,7
8	28P100ST	Poteau standard 1,00m	3	4,7
9	25TR0170	Collier Ø48 avec anneau de levage	2	1,3
10	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	3	0,1
11	70135TUB	Tube en PVC Ø40 L=25cm	1	0,1
12	70130BOU	Bouchon pour tube en PVC	1	0,1




Escalier de chantier

88DIV- - -



	Code	Description	Poids [kg]
1	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3
2	22R70265	Poteau garde-corps pour lisses à bloqueurs basculants (embout Ø25mm)	5,8
3	7018SP12	Lisse 3,00m à embouts rouges (0,30m)	4,8
4		Marches d'escalier - selon choix (voir tableau ci-dessous)	



Code article Artikelcode	Description - B [m]	Poids [kg]
88DIV295	Marches sans manchon - 0,80m	6,0
88DIV300	Marches sans manchon - 1,00m	7,75
88DIV305	Marches sans manchon - 1,20m	8,5
88DIV312	Marches avec double manchon - 0,80m	8,0
88DIV315	Marches avec double manchon - 1,00m	8,75
88DIV320	Marches avec double manchon - 1,20m	9,5

Hauteur d'étage [m]	Longueur montants [m]	section montant [cm]	Marches		Poteaux g-c []	Lisses []
			avec manchon	sans manchon		
2,50	3,90	5x15	3	9	6	8
3,25	4,90	6x18	4	12	8	12
4,00	6,00	8x23	5	14	10	16



Trépied garde-corps à griffes

70118RE1


CERTIFIED



EN13374-A



Mesures: en cm



	Code	Description	Poids [kg]
1	70118RE1	Trépied garde-corps à griffes	9,6
2	7018SP12	Lisses Ø33mm L=3,00m	4,8


Poteau garde-corps MAG à crochets

70103MAG



CERTIFIED



EN13374-A



- Fixation sur dalle
- Montage simple par manivelle (0,5cm par tour)
- Entredistance maximale de 2,00m



Mesures: en cm


Code	Description	Poids [kg]
70103MAG	Poteau garde-corps MAG à crochets	9,0

Poteau garde-corps MAG à bloqueurs 70107MAG



CERTIFIED



EN13374-A




- Fixation sur dalle
- Montage simple par manivelle (0,5cm par tour)
- Entredistance maximale de 2,40m





Mesures: en cm

	Code	Description	Poids [kg]
1	70107MAG	Poteau garde-corps MAG à bloqueurs	9,0
2	7018SP12	Lisses Ø33 L=3,00m	4,8

Poteau garde-corps MAG à griffes 70109MAG





- Fixation sur dalle
- Montage simple par manivelle (0,5cm par tour)
- Entredistance maximale de 2,40m



Mesures: en cm


	Code	Description	Poids [kg]
1	70109MAG	Poteau garde-corps MAG à griffes	9,0
2	7018SP12	Lisses Ø33 L=3,00m	4,8

Poteau garde-corps UNIVERSAL 70119MUB




- Utilisation universelle grâce aux fixations pivotantes
 - Exécution galvanisée
 - Montage simple
 - Réglage en continu par filtage
-
- Utilisation jusqu'à une hauteur de 40,00m
 - Entredistance maximale de 2,00m
 - Section bois minimale de 150mmx25mm, qualité S8 selon STS-04


	Code	Description	Poids [kg]
1	70119MUB	Poteau garde-corps UNIVERSAL 0-40cm	7,5
2	70119MUC	Poteau garde-corps UNIVERSAL 0-70cm	8,3

 Uniquement vente

Poteau garde-corps pour mur 70118MUB







- Exécution galvanisée
- Montage simple
- Réglage en continu par filage
- Utilisation jusqu'à une hauteur de 40,00m
- Entredistance maximale de 2,00m
- Section bois minimale de 150mmx25mm, qualité S8 selon STS-04




	Code	Description	Poids [kg]
1	70118MUB	Garde-corps pour mur 8,5-40cm	7,8


Sécurité grimpante + support de coffrage 70mm





delta max. =2m00




delta max. =2m40



delta max. =2m40










delta max. =2m40



	Code	Description	Poids [kg]
1	7018SP03	Montant 2,70m Ø48,3mm	8,4
2	7015M001	Support de coffrage 70 mm	7.1
3	7018SP65	Vis de fixation Ø15,1, L=42cm	2,2
4	31TIR051	Plaque à rotule 15.1-12x12 G	1.4
5	7018SP53	Support vertical 1,60m	18,5
6	25TR0252	Demi raccord à clavette avec support planche	1.1
7	7018SP63	Support intermédiaire type 95	2.5
8	7018SP52	Contre écrou 6 pans + plaque	0.3





Sécurité grimpante avec support vertical




Sécurité grimpante avec support vertical

	Code	Description	Poids [kg]
1	7018SP53	Support vertical 1,60m	18,5
1'	7018SP55	Support de départ -Type 245	6,1
	7018SP56	Support de départ -Type 190	6,1
2	7018SP65	Vis de fixation Ø15,1, L=42cm - <i>Epaisseur mur : 10-20cm</i> 	2,2
	7018SP66	Vis de fixation Ø15,1, L=52cm - <i>Epaisseur mur : 20-30cm</i> 	2,4
	7018SP67	Vis de fixation Ø15,1, L=62cm - <i>Epaisseur mur : 30-40cm</i> 	2,6
3	7018SP52	Contre écrou 6 pans + plaque	0,3
4	7018SP60	Support intermédiaire 245	2,5
	7018SP62	Support intermédiaire 190	2,5
5	22KB2200	Pied réglable	3,9
6	7018SP03	Montant 2,70m Ø48,3mm	8,4
7	7018SP05	Montant 1,35m Ø48,3mm	4,4
8	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1
9	7018SP70	Support plinthe réglable	1,6




<u>Avec SECURETO</u>	10'	7018SP33	Collier SECURETO à verrou à gravité	1,4	
	11'	7018SP34	Grillage de sécurité + plinthe, "SECURETO" - rouge 2,50m x 1,10m	16,5	
		7018SP35	Grillage de sécurité + plinthe, "SECURETO" - rouge 1,30m x 1,10m	8,0	
<u>Avec lisses</u>	10"	7018SP10	Collier de maintien de lisses de garde-corps double	1,1	
	11"	7018SP12	Lisse Ø33 mm L=3,00m à embouts rouges	4,8	



Sécurité grimpante silico-calcaire



Sécurité grimpante silico-calcaire

	Code	Description	Poids [kg]
1	7018SP20	Ancrage à sceller	0,2
	7018SP21	Ancrage à boulonner	0,2
2	7018SP25	Support montant	0,5
1'	7018SP28	Etrier	1,4
2'	7018SP23	Support étrier	0,2
3	7018SP03	Montant 2,70m Ø48,3mm	8,4
4	7018SP05	Montant 1,35m Ø48,3mm	4,4
5	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1
6	7018SP70	Support plinthe réglable	1,6

<u>Avec SECURETO</u>	7	7018SP33	Collier SECURETO à verrou à gravité	1,4	
	8	7018SP34	Grillage de sécurité + plinthe, "SECURETO" - rouge 2,50m x 1,10m	16,5	
		7018SP35	Grillage de sécurité + plinthe, "SECURETO" - rouge 1,30m x 1,10m	8,0	
<u>Avec lisses</u>	7'	7018SP10	Collier de maintien de lisses de garde-corps double	1,1	
	8'	7018SP12	Lisse Ø33 mm L=3,00m à embouts rouges	4,8	
<u>Avec planches</u>	7"	25TR0252	Demi raccord avec support planche 75mm	1,4	




- Utilisation simple et adaptée
- Charge admissible 150kg
- Confort de travail optimal


Caractéristiques :

- Dimensions plancher: 0,45m x 0,50m plinthes intégrées
- Dimensions replié: 2,90m x 0,60m x 0,58m



	Code	Description	Poids [kg]
1	7060D001	Accès prémur individuel 1,92m - 4,05m	17,0




Sécurité de baie





- Fixation de la plaque dans le jour de l'ouverture
- Utilisation avec des lisses de Ø33mm




	Code	Description	Poids [kg]
1	7017R031	Support Lisses Ø40mm	0,5
2	7018SP12	Lisse Ø33mm, L=3,00m	4,8

 Uniquement vente




Sécurité cage d'ascenseur



	Code	Description	Poids [kg]
1	7017R001	Sécurité cage d'ascenseur - 0,70m-1,30m	16,9
	7017R002	Sécurité cage d'ascenseur - 1,10m-1,80m	21,9



Lisse de sécurité télescopique




	Code	Description	Poids [kg]
	7017R011	Lisse de sécurité télescopique 0,70m-1,20m	3,4
	7017R020	Lisse de sécurité télescopique 1,10m-1,70m	5,0
	7017R012	Lisse de sécurité télescopique 1,20m-1,80m	5,3
	7017R013	Lisse de sécurité télescopique 1,70m-2,90m	7,4


Protection cage d'ascenseur SYSCA 24



- en aluminium
- Très léger




d(cm)	40	60	75
e(cm)	19	39	54



	Code	Description	Poids [kg]
	7017R040	SYSCA protection cage d'ascenseur ALU 40cm	12,5
	7017R042	SYSCA protection cage d'ascenseur ALU 60cm	15,0
	7017R044	SYSCA protection cage d'ascenseur ALU 75cm	17,5





Grillage de sécurité + plinthe SECURETO



	Code	Description	Poids [kg]		Code	Description	Poids [kg]
1	7018SP34	Grillage de sécurité + plinthe, "SECURETO" - rouge 2m50 x 1m10	16,5	9	38TIR018	Tirant Ø15,1mm - L=0,75m	1,1
	7018SP38	Grillage de sécurité + plinthe, "SECURETO" - galva 2m50 x 1m10	16,3	10	7015M000	Support de coffrage 50mm	7,1
	7018SP35	Grillage de sécurité + plinthe, "SECURETO" - rouge 1m30 x 1m10	8,0	11	7015M001	Support de coffrage 70mm	7,1
2	22R70260	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø25)	6,7	12	7015M005	Support de rive	2,2
3	22R70257	Poteau garde-corps à 3 crochets (embout Ø38)	5,3	13	70160100	Console de travail 500kg	10,3
4	22R70259	Poteau garde-corps à griffes (embout Ø38)	6,2	14	70115RET	Pince dalle bi-directionnel: type R13	6,0
5	70117EQU	Equerre de coffrage poutre	6,5	15	70116RET	Support poteauG-C bi-directionnel EVO	6,5
6	70117COU	Coulisseau pour poutre A20	4,3	16	7015M012	Socle à visser M16	1,0
7	22R70455	Goupille autobloquante Ø8mm	0,1	17	70135TUB + 70130BOU	Tube en PVC avec bouchon	
8	38TIR073	Ecrou géant Ø100mm	1,0	18	7015K000	Support garde-corps pour palplanche	2,5
				19	22R70310	R7 - Pied fixe	1,1
				20	7015M050	Support de rive multi positions	5,0


Protection tige d'attente




Mesures: en cm

	Code	Description	Poids [kg]
	7015M020	Protection tige d'attente galva	0,8

Passerelle de tranchée



- Rampe d'accès intégrée
- Plancher en bois d'une épaisseur de 4,5cm
- Plinthes en bois
- Garde-corps en acier galvanisée et démontable
- Charge admissible de 150kg/m²
- Poids léger




	Code	Description	Poids [kg]
	7040M000	Passerelle de tranchée L=1,50m	50
	7040M001	Passerelle de tranchée L=2,00m	65
	7040M002	Passerelle de tranchée L=3,00m	101

Barrières de chantier

	Code	Description	Poids [kg]
1	62BZ1000	Barrière de chantier 3m50x1m20	11,6




EURO 1



	Code	Description	Poids [kg]
1	62BZ1001	Barrière de chantier "STANDARD"	15,9




EURO 2



	Code	Description	Poids [kg]
1'	62BZ1019	Barrière de chantier "SUPER 3V ANTICLIMB"	17,9




3V / Anti-Climb



	Code	Description	Poids [kg]
1'''	62BZ1023	Barrière de chantier "ROUND TOP 3V ANTICLIMB"	17,5




Round Top / 3V / Anti-Climb



Mesures: en mm - Maten: in mm

Accessoires pour barrières de chantier



	Code	Description	Poids [kg]
2	62BZ1097	Pied en PVC	22,0
3	61BAR200	Pied en béton armé	35,0
4	62BZ1043	Pied métallique à 2 tubes	2,0
5	62BZ1044	Dispositif anti-soulèvement (hors collier)	2,0
6	62BZ1045	Articulation	1,0
7	62BZ1046	Roue pour barrières	1,5
8	62BZ1054	Jambe de force (hors collier)	4,6
9	62BZ1048	Piquet de sol	0,2
10	61BAR160	Bride de fixation sécurité hexagonale avec clé (61BAR158)	0,5
11	62BZ1036	Bride de fixation haute sécurité avec clé spécial (62BZ1038)	
12	62BZ1038	Clé pour collier haute sécurité	0,1
13	62BZ1041	Bavolet pour ronce	0,9
14	62BZ1007	Portillon (hors collier, avec roue) 1,20mx2,00m	15,0
15'	62BZ1076	Nadare 2,30m x 1,10m	
15"	62BZ1077	Nadare 2,50m x 1,10m	
16		Pallet pour transport vertical 25P	
17'	61BAR505	Bâche verte 3,41m x 1,76m	
17"	61BAR506	Bâche blanche 3,41m x 1,76m	

Mesures: en cm

