




Coffrage extensible pour escaliers



Avantages :












- Pas de main d'oeuvre spécialisée
- Pas de bois perdu
- Gain de main d'oeuvre
- Système à réutilisation illimitée
- Stabilité assurée
- Blockage par spie
- Nettoyage aisé car les éléments se déboîtent



Code	Description	Longueur		Largeur [m]	Hauteur [m]	Poids [kg]
		min. [m]	max. [m]			
88DIV220	Tube télescopique 78 - 115	0,78	1,15	-	-	1,9
88DIV225	Tube télescopique 94 - 160	0,94	1,60	-	-	2,4
88DIV230	Tube télescopique 146 - 200	1,46	2,00	-	-	3,1
88DIV240	Contremarche télescopique 75 - 120	0,75	1,20	-	0,175	8,2
88DIV245	Contremarche télescopique 90 - 155	0,92	1,60	-	0,175	9,9
88DIV250	Tapis PVC à bulles renforcé	Rouleau L=25m		1,50	-	19,0

Accessoires pour coffrages


	Code	Description	L [cm]	Poids [kg]	
1	38TIR017	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 50cm	50	0,72	P admissible = 90 kN
	38TIR018	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 75cm	75	1,13	
	38TIR019	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 100cm	100	1,50	
	38TIR021	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 125cm	125	1,88	
	38TIR022	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 150cm	150	2,25	
	38TIR024	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 200cm	200	3,00	
	38TIR025	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 300cm	300	4,50	
	38TIR026	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 400cm	400	6,00	
	38TIR028	Tirant soudable DYWIDAG Ø15,1 - 600cm	600	9,15	
2	38TIR080	Ecrou d'accouplement Ø15,1	9	0,39	
3	38TIR059	Ecrou 6 pans soudable Ø15,1	5	0,22	
4	38TIR038	Plaque d'appui Ø15,1	12x12x1	0,90	
5	38TIR051	Plaque d'appui à ecrou papillon pivotant Ø15,1	12x12x1	1,44	
6	38TIR041	Ecrou papillon Ø15,1	a=9 b=4 h=6	0,32	
7	38TIR073	Ecrou géant Ø15,1	a=10	1,00	
8	38TEM000	Serre-coffrage Type 6, 6-10mm		0,45	
	38TEM010	Serre-coffrage Type 6A, 8-12mm		0,60	
	38TEM040	Serre-coffrage Type à ressort - renforcé, 6-10mm		0,46	
	38TEM050	Tendeur à vis pour 6/6A		1,40	
	38TEM090	Tendeur à vis pour verrou à ressort		1,20	



Accessoires

Panier IPN lourd SK renforcé


Capacité ou volume de stockage : 50 étais




Code	Description	Dimensions			Poids [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
11ACC210	Panier IPN lourd SK renforcé	1,55	1,06	0,73	68

Panier "Standard"

- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
- Disponible en peint ou galva




Code	Description	Dimensions			D [mm]	Poids [kg]	Peint	Galva
		Lo [m]	La [m]	H [m]				
11ACC200	Panier "standard"	1,30	0,70	0,70	57	27,6	X	
11ACC201	Panier "standard"	1,30	0,70	0,70	57	29,8		X
Paniers avec autres dimensions								
11ACC203	Panier	1,43	0,87	0,70	48	27,6	X	
11ACC204		1,43	0,87	0,70	48	28,9		X
11ACC205		1,50	0,87	0,60	48	28,8	X	
11ACC206		1,50	0,87	0,60	48	30,3		X

 uniquement vente

Accessoires



Panier EVO

- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
- Accrochage par dessus
- Traverses décalées pour le chargement et déchargement du chariot élévateur
- Compatible avec notre panier "standard" (11ACC200 & 11ACC201)



Code	Description	Dimensions			Poids [kg]	Peint	Galva
		Lo [m]	La [m]	H [m]			
11ACC202	Panier galvanisé EVO	1,30	0,70	0,70	40	-	X

Rallonge panier EVO



A utiliser pour stockage/transport des étais :

10ALL55P	ALUBLOC 55 3m50/5m50	20pcs/panier
10ALL62P	ALUBLOC 62 4m80/6m25	20pcs/panier
10SK0060	T/P type GIGANT	15pcs/panier
11ACC740	POUTRE type ALU 200- 3m90	30pcs/panier
11ACC750	POUTRE type ALU 200- 4m00	30pcs/panier


Consultez la fiche technique !

Code	Description	Dimensions			Poids [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
11ACC241	Rallonge panier EVO 0m85	0,85	0,80	0,68	19.5

Accessoires

Containers


- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
- Mailles 50x50x4mm
- Compatible avec nos paniers "standards" (11ACC200 & 11ACC201)




Code	Description	Dimensions			D [mm]	Poids [kg]	h [m]
		Lo [m]	La [m]	H [m]			
63MS0090	Panier à grille avec font en tôle	1,30	0,70	0,70	57	52	0,50
63MS0095	Panier à grille avec font en tôle	1,43	0,87	0,70	48	60	0,50
63MS0100		1,30	0,70	0,70	48	57	0,50
63MS0105		1,43	0,87	0,70	48	64	0,50
63MS0106		1,50	0,87	0,60	48	64	0,50

Containers grille tôle EVO

- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
- Mailles 50x50x4mm
- Compatible avec nos paniers "standards" (11ACC200 & 11ACC201)




Code	Description	Dimensions			D [mm]	Poids [kg]	h [m]
		Lo [m]	La [m]	H [m]			
63MS0092	Cont grill.tôle 130 x 70 x 70 peint EVO	1,30	0,70	0,70	57		0,50

 uniquement vente

Accessoires

Gitterboxpallet




- Container à grille avec panneau rabattable d'un côté
- Fond en bois
- Empilables
- Charge maximale d'utilisation: 1500 kg
- Mailles 50x50mm



Code	Description	Dimensions			Poids [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
63MS0110	Gitterboxpallet	1,20	0,80	0,90	85

Panier pour trépieds

- Max.: 35 trépieds
- Accrochage par dessus
- Compatible avec nos paniers "standard" - "EVO" - "grillagés" (11ACC200 - 11ACC201 - 11ACC202 - 63MS0090 - 63MS0092)









Code	Description	Dimensions			Poids [kg]
		Lo [m]	La [m]	H [m]	
11ACC214	Panier pour trépieds (35pcs) galva	1.30	0.70	0.70	40

Bennes distributrices









uniquement vente

Benne cylindro-conique avec entonnoir (remplissage debout)		Benne cylindro-conique avec entonnoir (remplissage couché)																																															
	<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>150</td></tr><tr><td>350</td><td>175</td></tr><tr><td>400</td><td>230</td></tr><tr><td>500</td><td>265</td></tr><tr><td>600</td><td>295</td></tr><tr><td>800</td><td>345</td></tr><tr><td>1000</td><td>380</td></tr><tr><td>1250</td><td>440</td></tr><tr><td>1500</td><td>500</td></tr><tr><td>2000</td><td>630</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	300	150	350	175	400	230	500	265	600	295	800	345	1000	380	1250	440	1500	500	2000	630		<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>170</td></tr><tr><td>350</td><td>190</td></tr><tr><td>400</td><td>260</td></tr><tr><td>500</td><td>290</td></tr><tr><td>600</td><td>330</td></tr><tr><td>800</td><td>380</td></tr><tr><td>1000</td><td>430</td></tr><tr><td>1250</td><td>490</td></tr><tr><td>1500</td><td>560</td></tr><tr><td>2000</td><td>660</td></tr><tr><td>3000</td><td>830</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	300	170	350	190	400	260	500	290	600	330	800	380	1000	430	1250	490	1500	560	2000	660	3000	830
Volume [Litre]	Poids [kg]																																																
300	150																																																
350	175																																																
400	230																																																
500	265																																																
600	295																																																
800	345																																																
1000	380																																																
1250	440																																																
1500	500																																																
2000	630																																																
Volume [Litre]	Poids [kg]																																																
300	170																																																
350	190																																																
400	260																																																
500	290																																																
600	330																																																
800	380																																																
1000	430																																																
1250	490																																																
1500	560																																																
2000	660																																																
3000	830																																																
Benne cylindro-conique avec entonnoir (déversement déporté)		Benne cylindro-conique avec trompe et clapet																																															
	<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>265</td></tr><tr><td>600</td><td>295</td></tr><tr><td>800</td><td>345</td></tr><tr><td>1000</td><td>380</td></tr><tr><td>1250</td><td>440</td></tr><tr><td>1500</td><td>500</td></tr><tr><td>2000</td><td>630</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	500	265	600	295	800	345	1000	380	1250	440	1500	500	2000	630		<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>400</td><td>190</td></tr><tr><td>500</td><td>220</td></tr><tr><td>600</td><td>250</td></tr><tr><td>800</td><td>300</td></tr><tr><td>1000</td><td>340</td></tr><tr><td>1250</td><td>400</td></tr><tr><td>1500</td><td>460</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	400	190	500	220	600	250	800	300	1000	340	1250	400	1500	460														
Volume [Litre]	Poids [kg]																																																
500	265																																																
600	295																																																
800	345																																																
1000	380																																																
1250	440																																																
1500	500																																																
2000	630																																																
Volume [Litre]	Poids [kg]																																																
400	190																																																
500	220																																																
600	250																																																
800	300																																																
1000	340																																																
1250	400																																																
1500	460																																																
Benne cylindro-conique à fond ouvrant (remplissage debout)		Benne cylindro-conique à fond ouvrant (remplissage couché)																																															
	<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>105</td></tr><tr><td>350</td><td>115</td></tr><tr><td>400</td><td>175</td></tr><tr><td>500</td><td>190</td></tr><tr><td>600</td><td>220</td></tr><tr><td>800</td><td>260</td></tr><tr><td>1000</td><td>300</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	300	105	350	115	400	175	500	190	600	220	800	260	1000	300		<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>300</td><td>135</td></tr><tr><td>350</td><td>140</td></tr><tr><td>400</td><td>190</td></tr><tr><td>500</td><td>210</td></tr><tr><td>600</td><td>230</td></tr><tr><td>800</td><td>280</td></tr><tr><td>1000</td><td>320</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	300	135	350	140	400	190	500	210	600	230	800	280	1000	320														
Volume [Litre]	Poids [kg]																																																
300	105																																																
350	115																																																
400	175																																																
500	190																																																
600	220																																																
800	260																																																
1000	300																																																
Volume [Litre]	Poids [kg]																																																
300	135																																																
350	140																																																
400	190																																																
500	210																																																
600	230																																																
800	280																																																
1000	320																																																

Bennes distributrices



uniquement vente

Benne pyramide (remplissage debout)		Benne pyramide (remplissage couché)																																	
	<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>250</td></tr><tr><td>600</td><td>290</td></tr><tr><td>800</td><td>350</td></tr><tr><td>1000</td><td>380</td></tr><tr><td>1250</td><td>470</td></tr><tr><td>1500</td><td>500</td></tr><tr><td>2000</td><td>580</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	500	250	600	290	800	350	1000	380	1250	470	1500	500	2000	580		<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>265</td></tr><tr><td>600</td><td>310</td></tr><tr><td>800</td><td>370</td></tr><tr><td>1000</td><td>405</td></tr><tr><td>1250</td><td>490</td></tr><tr><td>1500</td><td>540</td></tr><tr><td>2000</td><td>615</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	500	265	600	310	800	370	1000	405	1250	490	1500	540	2000	615
Volume [Litre]	Poids [kg]																																		
500	250																																		
600	290																																		
800	350																																		
1000	380																																		
1250	470																																		
1500	500																																		
2000	580																																		
Volume [Litre]	Poids [kg]																																		
500	265																																		
600	310																																		
800	370																																		
1000	405																																		
1250	490																																		
1500	540																																		
2000	615																																		
Benne à vidange latérale (remplissage debout)		Benne à vidange latérale (remplissage couché)																																	
	<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>350</td><td>170</td></tr><tr><td>500</td><td>185</td></tr><tr><td>750</td><td>260</td></tr><tr><td>1000</td><td>295</td></tr><tr><td>1250</td><td>340</td></tr><tr><td>1500</td><td>430</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	350	170	500	185	750	260	1000	295	1250	340	1500	430		<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>350</td><td>180</td></tr><tr><td>500</td><td>200</td></tr><tr><td>750</td><td>300</td></tr><tr><td>1000</td><td>350</td></tr><tr><td>1250</td><td>400</td></tr><tr><td>1500</td><td>470</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	350	180	500	200	750	300	1000	350	1250	400	1500	470				
Volume [Litre]	Poids [kg]																																		
350	170																																		
500	185																																		
750	260																																		
1000	295																																		
1250	340																																		
1500	430																																		
Volume [Litre]	Poids [kg]																																		
350	180																																		
500	200																																		
750	300																																		
1000	350																																		
1250	400																																		
1500	470																																		
Benne élévateur		Benne surbaissée																																	
	<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>500</td><td>200</td></tr><tr><td>600</td><td>220</td></tr><tr><td>700</td><td>250</td></tr><tr><td>800</td><td>280</td></tr><tr><td>900</td><td>310</td></tr><tr><td>1000</td><td>340</td></tr><tr><td>1100</td><td>370</td></tr><tr><td>1200</td><td>400</td></tr><tr><td>1300</td><td>430</td></tr><tr><td>1400</td><td>460</td></tr><tr><td>1500</td><td>490</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	500	200	600	220	700	250	800	280	900	310	1000	340	1100	370	1200	400	1300	430	1400	460	1500	490		<table><tr><th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>200</td><td>85</td></tr><tr><td>300</td><td>95</td></tr></table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	200	85	300	95		
Volume [Litre]	Poids [kg]																																		
500	200																																		
600	220																																		
700	250																																		
800	280																																		
900	310																																		
1000	340																																		
1100	370																																		
1200	400																																		
1300	430																																		
1400	460																																		
1500	490																																		
Volume [Litre]	Poids [kg]																																		
200	85																																		
300	95																																		








Options et pièces de rechange

uniquement vente

<u>Passerelle</u>	<u>Fourreau</u>										
											
<u>Escargot</u>	<u>Options et pièces de rechange</u>										
	<table><tr><td>Agréation par organisme agréé</td></tr><tr><td>Fourreaux pour fourches sur bennes standard</td></tr><tr><td>Peinture RAL non standard (BASE 5012)</td></tr><tr><td>Volant escargot</td></tr><tr><td>Anse</td></tr><tr><td>Palonnier</td></tr><tr><td>Clapet diam. 150 et 200 mm</td></tr><tr><td>2ème volant</td></tr><tr><td>Levier et corde</td></tr><tr><td>Trompe au mètre</td></tr></table>	Agréation par organisme agréé	Fourreaux pour fourches sur bennes standard	Peinture RAL non standard (BASE 5012)	Volant escargot	Anse	Palonnier	Clapet diam. 150 et 200 mm	2ème volant	Levier et corde	Trompe au mètre
Agréation par organisme agréé											
Fourreaux pour fourches sur bennes standard											
Peinture RAL non standard (BASE 5012)											
Volant escargot											
Anse											
Palonnier											
Clapet diam. 150 et 200 mm											
2ème volant											
Levier et corde											
Trompe au mètre											







Bacs à gravats

uniquement vente

<u>Bac à vidange automatique</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>500</td><td>120</td></tr> <tr><td>750</td><td>140</td></tr> <tr><td>1000</td><td>175</td></tr> <tr><td>1250</td><td>240</td></tr> <tr><td>1500</td><td>270</td></tr> <tr><td>2000</td><td>340</td></tr> <tr><td>2500</td><td>375</td></tr> <tr><td>3000</td><td>420</td></tr> <tr><td>5000</td><td>950</td></tr> </tbody> </table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	500	120	750	140	1000	175	1250	240	1500	270	2000	340	2500	375	3000	420	5000	950	<u>Bac automatique à palonnier</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>500</td><td>125</td></tr> <tr><td>750</td><td>145</td></tr> <tr><td>1000</td><td>195</td></tr> <tr><td>1250</td><td>220</td></tr> <tr><td>1500</td><td>260</td></tr> <tr><td>2000</td><td>320</td></tr> <tr><td>2500</td><td>380</td></tr> </tbody> </table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	500	125	750	145	1000	195	1250	220	1500	260	2000	320	2500	380
Volume [Litre]	Poids [kg]																																				
500	120																																				
750	140																																				
1000	175																																				
1250	240																																				
1500	270																																				
2000	340																																				
2500	375																																				
3000	420																																				
5000	950																																				
Volume [Litre]	Poids [kg]																																				
500	125																																				
750	145																																				
1000	195																																				
1250	220																																				
1500	260																																				
2000	320																																				
2500	380																																				
<u>Benne à grappin</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>500</td><td>160</td></tr> <tr><td>800</td><td>190</td></tr> <tr><td>1000</td><td>210</td></tr> <tr><td>1250</td><td>260</td></tr> <tr><td>1500</td><td>330</td></tr> <tr><td>2000</td><td>400</td></tr> </tbody> </table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	500	160	800	190	1000	210	1250	260	1500	330	2000	400	<u>Benne basculante</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50</td><td>18</td></tr> <tr><td>75</td><td>21</td></tr> <tr><td>100</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	50	18	75	21	100	29														
Volume [Litre]	Poids [kg]																																				
500	160																																				
800	190																																				
1000	210																																				
1250	260																																				
1500	330																																				
2000	400																																				
Volume [Litre]	Poids [kg]																																				
50	18																																				
75	21																																				
100	29																																				
<u>Benne autobasculant</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [lxlxH]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>500x1500x750</td><td>200</td></tr> <tr><td>750x1700x750</td><td>225</td></tr> <tr><td>1000x1700x100</td><td>250</td></tr> </tbody> </table>	Volume [lxlxH]	Poids [kg]	500x1500x750	200	750x1700x750	225	1000x1700x100	250	<u>Bac à fond ouvrant</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>700</td><td>210</td></tr> <tr><td>1000x850x750</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	700	210	1000x850x750																							
Volume [lxlxH]	Poids [kg]																																				
500x1500x750	200																																				
750x1700x750	225																																				
1000x1700x100	250																																				
Volume [Litre]	Poids [kg]																																				
700	210																																				
1000x850x750																																					
<u>Caisson pelle</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000</td><td>300</td></tr> <tr><td>1600x100x750</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	1000	300	1600x100x750		<u>Caisson élévateur basculant</u>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume [Litre]</th><th>Poids [kg]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000</td><td>285</td></tr> <tr><td>1850x1250x750</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Volume [Litre]	Poids [kg]	1000	285	1850x1250x750																									
Volume [Litre]	Poids [kg]																																				
1000	300																																				
1600x100x750																																					
Volume [Litre]	Poids [kg]																																				
1000	285																																				
1850x1250x750																																					

Lève-palettes

uniquement vente

Type A (LPA)		Fourches fixes (LPF)																									
	<table><tr><th>Charge [T]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>100</td></tr><tr><td>1.5</td><td>115</td></tr><tr><td>2</td><td>130</td></tr><tr><td>2.5</td><td>160</td></tr><tr><td>3</td><td>195</td></tr></table>	Charge [T]	Poids [kg]	1	100	1.5	115	2	130	2.5	160	3	195		<table><tr><th>Charge [T]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>1.5</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>150</td></tr><tr><td>2.5</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>210</td></tr></table>	Charge [T]	Poids [kg]	1	115	1.5	130	2	150	2.5	175	3	210
Charge [T]	Poids [kg]																										
1	100																										
1.5	115																										
2	130																										
2.5	160																										
3	195																										
Charge [T]	Poids [kg]																										
1	115																										
1.5	130																										
2	150																										
2.5	175																										
3	210																										
Fourches réglables (LPR)		Fourches réglables (LPRA)																									
	<table><tr><th>Charge [T]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>1.5</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>150</td></tr><tr><td>2.5</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>210</td></tr></table>	Charge [T]	Poids [kg]	1	115	1.5	130	2	150	2.5	175	3	210		<table><tr><th>Charge [T]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>1.5</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>150</td></tr><tr><td>2.5</td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>210</td></tr></table>	Charge [T]	Poids [kg]	1	115	1.5	130	2	150	2.5	175	3	210
Charge [T]	Poids [kg]																										
1	115																										
1.5	130																										
2	150																										
2.5	175																										
3	210																										
Charge [T]	Poids [kg]																										
1	115																										
1.5	130																										
2	150																										
2.5	175																										
3	210																										
Fourches et hauteurs réglables (LPH)		Fourches et hauteurs réglables (LPHA)																									
	<table><tr><th>Charge [T]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>125</td></tr><tr><td>1.5</td><td>145</td></tr><tr><td>2</td><td>170</td></tr><tr><td>2.5</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>240</td></tr></table>	Charge [T]	Poids [kg]	1	125	1.5	145	2	170	2.5	200	3	240		<table><tr><th>Charge [T]</th><th>Poids [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>125</td></tr><tr><td>1.5</td><td>145</td></tr><tr><td>2</td><td>170</td></tr><tr><td>2.5</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>240</td></tr></table>	Charge [T]	Poids [kg]	1	125	1.5	145	2	170	2.5	200	3	240
Charge [T]	Poids [kg]																										
1	125																										
1.5	145																										
2	170																										
2.5	200																										
3	240																										
Charge [T]	Poids [kg]																										
1	125																										
1.5	145																										
2	170																										
2.5	200																										
3	240																										
Panier de sécurité pour LPR et LPH		Panier de sécurité pour LPR et LPF																									
																											
Tête coulissante																											
																											

Recette à matériaux

CMU = 2000daN

uniquement vente



CODE	Dimensions [mm]
82RM0140	4500x1400
82RM0160	4500x1600
82RM0180	4500x1800
82RM0200	4500x2000